






URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE POWIETRZE





P M 2 . 5



BAKTERIE
I WIRUSY



A L E R G E N Y




N I K O T Y N A



O Ł Ó W

F O R M A L D E H Y D Y

Z D R O W Y O D D E C H



... G D Z I E K O L W I E K
J E S T E Ś

FUNKCJE OCZYSZCZANIA POWIETRZA ZAWARTE W URZĄDZENIACH



	Filtr wstępny	Oczyszcza powietrze z większości widocznych zanieczyszczeń takich jak kurz, sierść, pyłki drzew i traw.	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
	Filtr HEPA 13	Złożony z wielu cienkich włókien o bardzo dużej gęstości. Usuwa z powietrza pyły zawieszone PM1,PM2,5, PM10, pyłki roślin, zarodniki pleśni i alergeny roztoczy. Eliminuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu, drobin sierści i innych wzbijanych przy każdym ruchu cząsteczek. Wysoki 13-y poziom filtracji HEPA uznawany jest jako medyczny.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Filtr PM2.5	Wielowarstwowa budowa filtra skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami PM 2.5 i PM 10. Filtr z warstwą aktywnego węgla.									✓	
	Filtr węglowy	Zawiera zamknięty w obudowie węgiel aktywny. Jego wysokie właściwości chłonne pozwalają wyeliminować z powietrza szkodliwe organiczne zanieczyszczenia gazowe. Wychwytuje rakotwórcze lotne substancje powstające np. z dymu papierosowego lub powszechnie używanych środków chemicznych. Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Generator jonów ujemnych	Wszechobecne urządzenia elektroniczne generują nadmiar jonów dodatnich, co niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Generator jonów ujemnych przywraca równowagę w otaczającym nas powietrzu, poprawia samopoczucie i nastrój oraz zdolność koncentracji i jakość snu.	✓	✓	✓*	✓	✓	✓				
	NTDA (TTA)	Wyjątkowa substancja zawierająca nanocząsteczki z potwierdzonym przez międzynarodowe laboratoria działaniem wiązania i eliminowania patogenów. Zawierające NTDA powłoki skutecznie niszczą wirusy, bakterie, formaldehydy i grzyby, zamieniając je na H2O i CO2. Trwałość powłok osiąga 5 lat.									✓	
	Filtr fotokatalityczny	Katalizator pod wpływem światła powoduje rozkład powietrza na substancje silnie utleniające - nadtlenek wodoru i rodnik wodorotlenowy. W ten sposób rozbijane są białka wirusów i rozbijane jądra bakterii, a formaldehydy, LZ0 są neutralizowane do postaci wody i dwutlenku węgla. W zależności od typu do aktywacji filtra może być używane światło słoneczne lub UVA.	✓	✓			✓				✓	
	Filtr zimnokatalityczny	Działa tak samo jak fotokatalizator, nie wymaga jednak dostarczania światła lub energii UVA.				✓						
	Filtr antybakteryjny	Silnie przyciąga bakterie i wirusy w celu zniszczenia ich powłoki i komórek. Zaburzając DNA bakterii i mikro-organizmów, doprowadza je do utraty zdolności do podziału i rozmnażania się.	✓	✓								
	Lampa UV-C	Silne właściwości wirusobójcze i bakterioobójcze. Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV-C. W przypadku oczyszczaczy i sterylizatorów NANOCARE lampy UV-C bezpiecznie zabudowane są wewnątrz urządzenia, a w oprawach oświetleniowych sterowane są automatycznym czujnikiem ruchu.	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
	Lampa UVA	Promieniowanie UV-A to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 315-400nm. Używane często do aktywacji filtrów fotokatalitycznych.									✓	
*funkcja dostępna opcjonalnie na zamówienie			str. 7	str.13	str. 19	str. 25	str. 31	str. 37	str. 41	str. 47	str. 53	



dom



biuro



usługi



medyczne

ASEPTICA® tower

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Z WIELOPOZIOMOWĄ FILTRACJĄ I LAMPĄ UV-C



...obok którego nie da się przejść obojętnie



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykłe
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pylki



Kurz



Roztocza



Sierść




Zarodniki
pleśni




NANOCARE[®]

⊕ medycyna

Minimalistyczny wygląd, wzbogacony efektownymi aplikacjami oświetlenia LED, pozwala cieszyć oko użytkowników **ASEPTICA Tower** nie tylko w miejscach komercyjnych, szkołach, biurach i służbie zdrowia, ale również w wymagających wyjątkowej estetyki wnętrzach domowych. Panel urządzenia posiada wskaźnik, który na bieżąco informuje o jakości powietrza za pomocą 4 kolorów: od niebieskiego (doskonała jakość powietrza) do czerwonego (zła jakość powietrza). Sterowanie oczyszczaczem odbywa się za pomocą dotykowego panelu LED lub aplikacji w telefonie komórkowym.



NANOCARE[®]



**Podwójny
zestaw filtrów
+ 2 x lampa UV-C 6W**



ASEPTICA Tower to urządzenie dla użytkowników wymagających skuteczności oczyszczania powietrza w stosunkowo dużych pomieszczeniach w jak najkrótszym czasie. CADR 1000m³/h, podwójny zestaw filtrów, dwie lampy UVC i generator jonów ujemnych gwarantują eliminację 99,9% zanieczyszczeń, w tym wirusów, bakterii, formaldehydów i pyłków PM2,5 w czasie nieosiągalnym dla większości dostępnych na rynku urządzeń.

Diagram illustrating the internal components of the Nanocare Aseptica Tower air purifier, showing the unit with its front panel open, revealing the fan, UV-C lamp, and double filter assembly. The diagram also shows the individual filter components: the entry filter, antibacterial filter, HEPA 13 filter, carbon filter, photocatalytic filter, UV-C lamp, and negative ion generator.

	Filtr wstępny Filtr antybakteryjny Filtr HEPA 13 Filtr węglowy	Filtr fotokatalizacyjny Lampa UVC Generator jonów ujemnych	CADR 1000m³/h 99,9% PM2.5 STEROWANIE DOTYK + APLIKACJA MOBILNA	<120m² wielkość pomieszczenia 85W moc	UVC 70x400x796 wymiary (mm)	8x10⁶/cm³ jony ujemne 16,00 waga (kg)
--	---	--	---	---	--	---



dom



biuro



usługi

NANOCARE

NANOCARE

12

ASEPTICA® cristal

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Z WIELOPOZIOMOWĄ FILTRACJĄ I LAMPĄ UV-C



...zanieczyszczenia nie mają żadnych szans!



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykłe
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pylki



Kurz



Roztocza



Sierść



Zarodniki
pleśni

13

w domu



NANOCARE

ASEPTICA[®] cristal

NANOCARE

020
14:47

14



usługi

NANOCARE

15





Kolor podświetlenia
informuje o jakości
powietrza w pomieszczeniu

design

który zachwyca

Aseptica Cristal w ciągu godziny trzykrotnie oczyści powietrze w pomieszczeniu o wielkości do 80 m², co pozwala zadbać o jakość powietrza w salach przedszkolnych, biurach, miejscach użyteczności publicznej. Świetnie sprawdzi się w użytkowaniu domowym i niemal w każdym biznesie. Wyposażona w większość obecnie dostępnych technologii oczyszczania powietrza wyeliminuje z jego składu alergeny, bakterie, wirusy i grzyby, a także szkodliwy dla zdrowia formaldehyd.

Aseptica Cristal wyposażona jest w czujnik jakości powietrza, który pozwala na inteligentną pracę, czyli automatyczne dostosowywanie tempa filtracji do stanu powietrza. Na bieżąco informuje o jakości powietrza w pomieszczeniu poprzez wskaźnik kolorów. Posiada blokadę rodzicielską oraz możliwość sterowania za pomocą WIFI. Informuje o temperaturze i wilgotności w pomieszczeniu. Cicha i skuteczna praca pozwala używać urządzenie nawet podczas zajęć wymagających skupienia i koncentracji. Możliwość ustawienia timera: 1h, 3h, 7h.



CADR
700m³/h

BLOKADA
RODZICIELSKA

STEROWANIE
DOTYK
+ APLIKACJA
MOBILNA

<80m²
wielkość
pomieszczenia

UVC

2x10⁶/cm³
jony ujemne

48W
moc

350x350x760
wymiary (mm)

9,5
waga (kg)



dom



biuro



usługi



NANOCARE

ASEPTICA® barrel

OCZYSZCZACZ POWIERZA
Z WIELOPOZIOMOWĄ FILTRACJĄ



...połączenie wydajności z eleganckim wyglądem



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykle
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pyłki



Kurz



Roztocza



Sierść



Zarodniki
pleśni



filtr
wstępny

filtr
HEPA 13

filtr
węglowy

Aseptic Barrel charakteryzuje się wysoką wydajnością 400 m³/h dzięki czemu w godzinę trzykrotnie przefiltruje powietrze w pomieszczeniu 45-50m².

Urządzenie gwarantuje trzyetapowe oczyszczanie powietrza. Filtr wstępny zatrzymujący kurz zredukuje znacząco jego ilość w pomieszczeniu, filtr z węglem aktywnym usuwa z powietrza szkodliwe gazy i chemikalia m.in. formaldehyd i lotne związki organiczne oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy. Najskuteczniejszy w zwalczaniu bakterii, wirusów czy mikroskopijnych pyłów Filtr HEPA H13 zatrzyma cząsteczki powyżej 0,3µm oraz pyły PM2,5.

Aseptica Barrel jest bardzo prosta w obsłudze. Posiada czytelny panel dotykowy, który wymaga minimum czynności a trzy tryby prędkości pozwolą dostosować oczyszczacz powietrza do własnych wymagań.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w funkcję AUTO, dzięki której sam dobiera rodzaj programu i stopień natężenia, z jakim powinien pracować, aby jak najszybciej i najbardziej skutecznie oczyścić pomieszczenie. Wskaźnik LED natomiast, pokazuje aktualną jakość powietrza w formie sygnałów kolorystycznych.

Nowoczesny design, niewielkie wymiary oraz rączka do łatwego przenoszenia sprawiają, że **Aseptica Barrel** znajdzie zastosowanie w gospodarstwie domowym, placówkach oświatowych, biurach, gabinetach lekarskich, przychodniach itp.





NANOCARE



NANOCARE

  		
Filtr wstępny Filtr HEPA 13 Filtr węglowy		
HEPA13	CADR 400m³/h	STEROWANIE DOTYK + APLIKACJA MOBILNA
<50m² wielkość pomieszczenia	2h, 4h, 8h timer	BLOKADA RODZICIELSKA
48W moc	270x303x497 wymiały (mm)	4,6 waga (kg)



dom



biuro



usługi



medyczne

NANOCARE

ASEPTICA® clinic

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Z WIELOPOZIOMOWYM FILTREM
I LAMPĄ UV-C



...możliwości medyczne
nie tylko w klinice



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykłe
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pyłki



Kurz



Roztocza



Sierść



Zarodniki
pleśni



Aromaterapia



w domu 🏠



w biurze 💻



⚕️ medycyna




✂️ usługi

ochrona pełną mocą



NANOCARE



OCZYSZCZACZ POWIETRZA Z WIELOPOZIOMOWĄ FILTRACJĄ

- polecana do pomieszczeń o pow. 10-15m²
- wielowarstwowe filtry oczyszczające
- filtr HEPA 13 wysokiej efektywności
- grzebieniowy filtr z aktywowanym węglem
- zdalne sterowanie pilotem lub poprzez panel dotykowy
- monitorowanie jakości powietrza
- i automatyczne dopasowanie trybu pracy
- filtr zimnej katalizy
- generator jonów ujemnych
- sterylizacja UV
- czujnik jakości powietrza
- przypomnienie o wymianie filtra
- możliwość aromaterapii



HEPA13	CADR 62m ³ /h	sterowanie PILOT + DOTYK
<15m ² wielkość pomieszczenia	UVC	8x10 ⁶ /cm ³ jony ujemne
8,5W moc	334x129x295 wymary (mm)	2,50 waga (kg)



dom



biuro



auto

ASEPTICA[®] cubic

PERSONALNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Z WIELOPOZIOMOWYM FILTREM
I LAMPĄ UV-C



biały

grafitowy



...duże możliwości niewielkiej kostki



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykle
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pyłki



Kurz



Roztocza



Sierść



Zarodniki
pleśni



Aromaterapia



Atrakcyjny wygląd powoduje, że niezależnie od podstawowej funkcji oczyszczania powietrza, ASEPTICA cubic ozdobi każde biurko. Znakomicie wkomponuje się w minimalistyczny wygląd gabinetu lekarskiego, salonu kosmetycznego, biura czy większości domowych wnętrz. W jej otoczeniu odetchniesz świeżym i przede wszystkim bezpiecznym powietrzem. To niewielkie urządzenie posiada silne właściwości bakteriobójcze. Zapewnia Tobie, personelowi i Twoim klientom oczyszczone powietrze każdego dnia.

- poprawia jakość powietrza
- filtruje pyły
- niweluje nieprzyjemne zapachy
- pochłania szkodliwe gazy (takie jak formaldehydy, benzen)
- działa wirusobójczo, bakteriobójczo i grzybobójczo







Prosta sprawa!
Uruchom silnik,
urządzenie zadziała od razu!



W komplecie mocowanie
zapewniające stabilizację
i bezpieczeństwo.
Możliwość instalacji
na desce rozdzielczej,
podłokietniku, zagłówku
lub tylnym siedzeniu.



Aromaterapia!
Dodaj swój ulubiony zapach



 Filtr HEPA 13	 Filtr węglowy	 Filtr fotokatalityczny	 Lampa UVC	 Generator jonów ujemnych
HEPA13	CADR 31m ³ /h	PM 2,5		
<15m ² wielkość pomieszczenia	UVC 	6x10 mln/cm ³ jony ujemne		
<6W moc	146x146x80 wymiary (mm)	0,59 waga (kg)		



ASEPTICA® buster

STERYLIZATOR I OCZYSZCZACZ POWIERZA



BEZPIECZNA DEZYNFEKCYJA POWIETRZA
...bez kompromisów



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykle
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pylki



Kurz



Roztworza



Sierść



Zarodniki
pleśni



✂ usługi


⊕ medycyna



Aseptica Buster jest urządzeniem podobnym w działaniu do przepływowej lampy UV-C. Wyposażona jest w 5 promienników UV (36W każdy), których skuteczność wspomagana jest filtrami włókninowymi wyłapującymi cząsteczki PM2,5 i większe. Przepływ powietrza odbywa się na dwóch poziomach, w rezultacie czego, w zaledwie godzinę dezynfekcji poddane zostaje 800 m³ powietrza! W krótkim czasie urządzenie jest w stanie wyeliminować z dezynfekowanego pomieszczenia **≥ 98% cząsteczek PM2,5** i **≥99,9% patogenów**. **Aseptica Buster** wyposażona jest

w generator jonów ujemnych. Wszystkie jej funkcje i programy pracy dostępne są z łatwego w obsłudze pilota lub panelu LCD. Posiada także kółka, które umożliwiają łatwe i sprawne przemieszczanie. Urządzenie jest bezpieczne dla człowieka i z wszystkich jego możliwości możemy korzystać przebywając w jego pobliżu. Najczęściej jest stosowane w służbie zdrowia, restauracjach, klubach fitness i wszędzie tam, gdzie dezynfekcja pomieszczeń w krótkim czasie ma znaczenie.

Aseptica Buster to szybka, bezpieczna i skuteczna dezynfekcja powietrza!



CADR 800m ³ /h	98% PM2.5	99% NEUTRALIZACJA PATOGENÓW
≤ 80m ³ wielkość pomieszczenia	UVC 5x36W	6x10 ⁶ /cm ³ jony ujemne
≤350W moc	540x420x900 wymiały (mm)	22,0 22,5 waga (kg)



NANOCARE



usługi



medyczne

ASEPTICA® robot

MOBILNY STERYLIZATOR POMIESZCZEŃ



PRECYZYJNA I BEZPIECZNA
STERYLIZACJA UV-C



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykle
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pylki



Kurz



Roztocza



Sierść



Zarodniki
pleśni



mobilny

Walizkowa obudowa
na kołach
umożliwia szybki
i bezpieczny transport

ZASTOSOWANIE:



BIURA



SZKOŁY



PUNKTY
USŁUGOWE



SZPITALE



MAGAZYNY



FABRYKI

Podnoszona i ruchoma głowica
umożliwia precyzyjne działanie

- rotacja pozioma 360° (obróć urządzenia),
- rotacja pionowa 180° (obróć lamp w głowicy)




precyzyjny





Sterowanie z pilota
umożliwiającego
włączenie urządzenia oraz
ustawienie czasu sterylizacji.




bezpieczny

Urządzenie jest w pełni bezpieczne
i kiedy w trakcie jego pracy
w pomieszczeniu pojawi się człowiek,
automatycznie się wyłączy.



RUCHOMA GŁOWICA STERYLIZUJĄCA UVC



Czas osiągnięcia skutecznej dezynfekcji powyżej 98%

kubatura pomieszczenia	60m ³	100m ³	200m ³	300m ³	400m ³	500m ³
czas pracy	40min	65min	85min	120min	130min	150min

1,5m

max. wysięg
głowicy

360°

rotacja pozioma
(obrót głowicy)

800°

rotacja pionowa
(obrót lamp w głowicy)



Lampa UVC

≤ 500m³

kubatura
pomieszczenia

UVC



200-280nm

długość
fali UV-C

Urządzenie
dostępne
na zamówienie

200W

moc UV

500x300x1030

wymiary (mm)

18,85 ±5%

waga (kg)



biuro



usługi



medyczne




ASEPTICA® ultra

OPRAWA LED Z LAMPĄ BIOBÓJCZĄ



...zdumiewająca hybryda



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykłe
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pylki



Kurz



Roztozca



Sierść



Zarodniki
pleśni



⊕ medycyna



Aseptica Ultra to hybryda, łącząca możliwości panelu LED z dezynfekcją otwartą lampą UV-C. W dowolnej chwili możemy jej używać jako podstawowego nowoczesnego oświetlenia LED lub przełączyć na lampę UV-C, która w ciągu 60 minut zdezynfekuje pomieszczenie o powierzchni do 30m²! Lampa jest w pełni bezpieczna i kiedy w trakcie pracy modułu lampy UV-C w jej obrębie pojawi się człowiek lub zwierzę, natychmiast wyłączy się automatycznie. ASEPTICA Ultra rozwiązuje problem oświetlenia większości pomieszczeń wymagających wysokiego reżimu sanitarnego. Przewidziana jest do montażu w modułowym suficie podwieszanym lub do montażu nawierzchniowego. Dzięki ustandaryzowanym rozmiarom w łatwy sposób można ją zastąpić większością dotychczas użytkowanych w służbie zdrowia opraw oświetleniowych. Dzięki połączeniu funkcji oświetlenia i dezynfekcji w jednym redukuje konieczność umieszczania dodatkowych specjalistycznych urządzeń eliminujących szkodliwe dla zdrowia patogeny. Funkcjami panelu LED oraz lampy UV-C sterują dwa oddzielne piloty.




💻 w biurze



✂ usługi



Dzięki wbudowanemu detektorowi ruchu lampa UV-C zapewnia bezpieczne działanie i automatycznie wyłącza się, gdy w pomieszczeniu przebywają ludzie lub zwierzęta. Lampa LED działa niezależnie od lampy UV.



LAMPA UV-C
zapewniająca skuteczną dezynfekcję pomieszczeń



funkcje
**LAMPA LED
+ LAMPA UVC**

99%
NEUTRALIZACJA
PATOGENÓW

LED 38W
OŚWIETLENIE
PODSTAWOWE

≤30m²
wielkość
pomieszczenia

**UVC
36W**

sterowanie
PILOT

38W / 36W
moc LED / moc UVC

595x595x45
wymiary (mm)

3,08
waga (kg)



biuro



usługi



medyczne



ASEPTICA® nano

OPRAWA LED Z FUNKCJĄ OCZYSZCZANIA POWIETRZA



Drobne
cząsteczki
PM2.5



Drobne
cząsteczki
PM10



Niezwykłe
drobne
cząsteczki



Lotne
związki
organiczne



Bakterie



Wirusy



Pylki



Kurz



Roztocza



Sierść



Zarodniki
pleśni



⊕ medycyna

💻 w biurze

✂️ usługi



Najlepszy na rynku antywirusowy i antybakteryjny panel LED wykorzystujący technologię **NANOCARE**. Powierzchnia klosza w połączeniu ze specjalistycznymi filtrami zapewnia długoterminową ochronę przed bakteriami, wirusami i grzybami w powietrzu. **ASEPTICA® nano** dezaktywuje i hamuje wzrost wszystkich bakterii wirusów i grzybów, które dotkną powierzchni panelu lub przejdą przez filtry. Technologia **NANOCARE** zastosowana na powierzchni panela i wewnątrz filtrów skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, oczyszcza powietrze i zapewnia zdrowe i bezpieczne środowisko.

NANOCARE

NANOCARE



technologia optoelektryczna

Większość wirusów i bakterii zanieczyszczających powietrze w pomieszczeniach jest mała i mobilna, co sprawia, że niezwykle trudno jest je złapać i przefiltrować. Zastosowanie **technologii optoelektrycznej** polimerowej powłoki plazmowej w połączeniu z wyjątkowym dyfuzorem i systemem filtrów powoduje, że oprawa **ASEPTICA Nano** działa cały czas. Niezależnie od tego, czy włączasz, czy wyłączasz światło, oczyszcza ona powietrze w pomieszczeniu, pozwalając zawsze oddychać zdrowo.



ASEPTICA nano jest oprawą niechemiczną, nietoksyczną i niewymagającą żadnej konserwacji. W oprawie występują wielowarstwowe filtry, których wymianę zaleca się, w zależności od użytkowania, co 6 miesięcy. Dzięki hybrydowej konstrukcji łączy statyczne działanie wirusobójcze panela LED z aktywnym przyciąganiem zanieczyszczeń przechodzących przez wielopoziomowy system filtrów.

Zainstalowane wewnątrz oprawy wentylatory HQ wywołują cyrkulację powietrza w chronionym pomieszczeniu, wzmacniając i przyspieszając przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne działanie oprawy. Powierzchnia panela utrzymuje właściwości również, gdy oprawa nie świeci. Wygodę obsługi oprawy **ASEPTICA nano** zapewnia ergonomiczny pilot umożliwiający niezależne sterowanie siłą cyrkulacji powietrza i natężeniem przyjemnego dla oka oświetlenia.



POWŁOKA NANO TiO2	99% STERYLIZACJA PATOGENÓW	24h SKUTECZNOŚĆ
15m ² wielkość pomieszczenia	UV LED	sterowanie PILOT
36W / 19W moc LED / moc went.	600x600x95 wymiar (mm)	8,00 waga (kg)

Strefa upominków



Capsule

dekoracyjny nawilżacz powietrza
300ml z kolorową lampką
3 kolory



Cream

elegancki nawilżacz powietrza
1l z podwójnym dozownikiem
i nocną lampką
2 kolory



* Szczegóły nabycia lub otrzymania niezwykłych upominków
VOLTEA & NANOCARE znajdziesz na www.voltea.pl/Strefaupominkow



Green

oczyszczacz powietrza
z mikroogrodem
2 kolory



Moon

nawilżacz powietrza
z lampką księżycową



Song

oczyszczacz powietrza
z lampką i głośnikiem wfi
3 kolory



* Szczegóły nabycia lub otrzymania niezwykłych upominków
VOLTEA & NANOCARE znajdziesz na www.voltea.pl/Strefaupominkow

N O T A T K I

Z D R O W Y O D D E C H



... G D Z I E K O L W I E K
J E S T E Ś



www.nanocare.com.pl

Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin
email: sklep@meden.com.pl
www.meden.com.pl

2

EDYCJA

Producent/importer: VOLTEA - Bydgoska 19a, 86-065 Lisi Ogon, gm. Białe Błota, tel: +48 52 3201136, e-mail: office@voltea.pl, www.voltea.pl
VOLTEA POLAND

Wszystkie treści zawarte w katalogu są wartościami intelektualnymi firmy VOLTEA, której znak objęty jest ochroną patentową UPRP. Kopiowanie całości lub części zdjęć, elementów graficznych jest zabronione. Niniejszy katalog jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66. §1 Kodeksu Cywilnego. Voltea nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność zawartej oferty. Zastrzegamy sobie też prawo do zmian detali technicznych lub wizualnych przedstawionych produktów.