

Wózek transportowo-kąpielowy HydroGo

Opis produktu:

Wózek transportowo-kąpielowy HydroGo ułatwia wykonywanie codziennych **czynności higieniczno-kąpielowych i przemieszczanie osób** o zmniejszonej samodzielności ruchowej spowodowanej chorobą lub dysfunkcją. Wbudowany mechanizm **hydraulicznej lub elektrycznej regulacji wysokości leżyska** ułatwia personelowi wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu **komfortu i bezpieczeństwa pacjenta**.

200 kg Max. obciążenie 45,5-91 cm Regulacja wysokości Prosta obsługa Obsługa przez 1 opiekuna Kąpiel i transport 2 w 1



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek transportowo-kąpielowy HydroGo

Codzienna higiena pacjenta - komfort, bezpieczeństwo, ergonomia

Wózek **HydroGo** to nowoczesne urządzenie pielęgnacyjne zaprojektowane do wykonywania codziennych czynności higieniczno-kąpielowych oraz bezpiecznego transportu osób o zmniejszonej samodzielności ruchowej spowodowanej chorobą lub dysfunkcją. Hydrauliczny lub elektryczny mechanizm regulacji wysokości leżyska minimalizuje wysiłek fizyczny personelu przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego komfortu pacjenta.

HydroGo dedykowany jest osobom, które nie mogą samodzielnie korzystać ze standardowej wanny lub prysznica - umożliwiając bezpieczną kąpiel i transport w jednym urządzeniu.

Cechy charakterystyczne

Konstrukcja i materac

Wodoodporna konstrukcja stalowa malowana katalforetycznie. Demontowalny materac prysznicowy z tworzywa sztucznego z otworem odpływowym zamykanym korkiem oraz poduszką pod głowę. Lekko pochylone leże ułatwia spuszczenie wody.

Ø 3,5 cm Otwór odpływowy 1,5 cm Pochylenie leżyska

Regulacja wysokości

Szeroki zakres regulacji wysokości za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego obustronnie pedałami nożnymi. Wersja elektryczna dostępna jako alternatywa - szczególnie polecana przy intensywnym użytkowaniu w placówkach medycznych.

45,5-91 cm Zakres regulacji Hydro / Elektro Dostępne wersje

Mobilność i manewrowanie

4 duże koła jezdne z hamulcem umożliwiają łatwe manewrowanie w każdym kierunku. Blokada kierunkowa ułatwia prowadzenie wózka w linii prostej. 4 zderzaki chronią konstrukcję podczas transportu i manewrowania.

Ø 12,5 cm Średnica kół 4 szt. Koła z hamulcem

Bezpieczeństwo pacjenta

Odchylane 2 bariery boczne oraz 2 statyczne bariery czołowe ułatwiają przenoszenie pacjenta i zabezpieczają go podczas transportu. Konstrukcja umożliwia w razie potrzeby wykorzystanie podnośnika jezdnego do umieszczenia pacjenta w materacu.

2 + 2 Bariery boczne + czołowe 200 kg Max. obciążenie

Odprowadzanie wody

Wąż odpływowy o długości ~1,1 m z uchwytem mocującym umożliwia łatwe odprowadzenie wody z wózka bezpośrednio do wpustu podłogowego lub brodzika, bez konieczności przenoszenia pacjenta.

~1,1 m Długość węża Uchwyt Mocowanie węża

HydroGo doskonale sprawdzi się w:

Szpital

Idealne rozwiązanie na oddziałach rehabilitacyjnych, geriatrycznych i neurologicznych. Hydrauliczna regulacja wysokości i wodoodporna konstrukcja umożliwiają sprawne przeprowadzenie kąpieli pielęgnacyjnej przy minimalnym obciążeniu personelu.

Ośrodki opieki i rehabilitacji

HydroGo zapewnia pacjentom godność i komfort podczas codziennych zabiegów higienicznych. Mobilna konstrukcja z blokadą kierunkową kół ułatwia bezpieczne przemieszczanie podopiecznych między pomieszczeniami.

Dom opieki

Dla osób z ograniczoną mobilnością spowodowaną urazem, chorobą lub niepełnosprawnością, które nie mogą korzystać ze standardowej wanny lub prysznica. Solidna, prosta w obsłudze konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i opiekuna.

Jak zbudowany jest HydroGo

Konstrukcja wykonana ze spawanych kształtowników stalowych, malowanych proszkowo. Składa się z następujących zespołów:

- **Materac prysznicowy** - demontowalny, do przeprowadzenia czynności higienicznych
- **Poduszka pod głowę**
- **Odptyw wody** - Ø 3,5 cm z korkiem
- **Poręcz przednia (zagłówek)** - zabezpiecza przed upadkiem, podtrzymuje ściany materaca
- **Poręcze boczne** - ruchome, zabezpieczają pacjenta podczas transportu
- **Leże** - platforma do aplikacji materaca prysznicowego
- **Wąż odptywowy** - ~1,1 m, z uchwytem mocującym
- **Rama dolna** - podstawa nośna z układem hydraulicznym i 4 kołami z hamulcem
- **Pedał nożny** - sterowanie wysokością leżyska
- **Zderzaki (4 szt.)** - ochrona podczas manewrowania

Dostępne wersje

Model z regulacją hydrauliczną

Regulacja wysokości leżyska realizowana za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami nożnymi po obu stronach wózka. Rozwiązanie niezależne od zasilania elektrycznego - idealne do pracy w każdych warunkach.

Model z regulacją elektryczną

Elektryczna regulacja wysokości leżyska zapewnia jeszcze wygodniejszą obsługę - szczególnie polecana przy intensywnym użytkowaniu w placówkach medycznych i domach opieki, gdzie ergonomia personelu ma kluczowe znaczenie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zakres regulacji wysokości [cm]	45,5-91
Max. obciążenie [kg]	200
Średnica kół jezdnych [cm]	12,5
Średnica otworu odpływowego materaca [cm]	3,5
Długość węża odpływowego [m]	~1,1
Pochylenie leżyska [cm]	1,5
Regulacja wysokości	Hydrauliczna (pedały nożne) / Elektryczna
Liczba kół z hamulcem	4
Barierki boczne	2 odchylane + 2 statyczne czołowe
Zderzaki	4
Materiał konstrukcji	Stal spawana, malowanie kataforetyczne

Informacja instalacyjna

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z **kartą instalacji (zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Szerokość: 79 cm
 Waga: 107 kg
 Długość: 203 cm
 Liczba sekcji: 1
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 45.5 - 91 cm
 Typ regulacji wysokości: Hydrauliczna
 Maksymalne obciążenie: 200 kg
 Funkcja pionizacji: Nie
 Podgrzewane leże: Nie

Model:

Regulacja wysokości GALAXY: Elektryczna regulacja, Hydrauliczna regulacja