

Balmed Standard 300 l - wanna do kąpieli balneologicznych

Opis produktu:

Wanna do kąpieli balneologicznych BALMED to wanna specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów balneologicznych - kąpieli kwasowęglowych lub solankowych oraz perełkowych kąpieli terapeutycznych (opcja AIR 64) i kąpieli z wykorzystaniem efektów świetlnych (opcja CHROMO). Balmed to wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków medical spa & wellness w Polsce.

Zdjęcia produktu:












Szczegółowy opis produktu:

Balmed - Wanna do kąpieli balneologicznych

Balmed to wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków medical spa & wellness w Polsce.

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wanny wykonana jest z wysokiej jakości szkła akrylowego i żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym,
- duży spust umożliwiający szybkie opróżnienie wanny,
- instalacja wodna wanny (pomijając przyłącza, zawory i termoregulator) jest wykonana z tworzywa sztucznego (PVC), cechującego się wysoką niezawodnością,
- ergonomicznie wyprofilowana niecka wanny,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min) - dostępne z opcją **AIR64**,
- dysze napełniające wodą nasyconą CO2,
- wylewka do napełniania wodą, solanką lub wodą siarczkową,
- doprowadzenie wody ciepłej i zimnej,
- słuchawka natrysku,
- możliwość podłączenia 3 rodzajów mediów: woda nasycona CO2, solanka ciepła lub zimna, woda siarczkowa ciepła lub zimna,
- stopień do wanny,
- czujniki temperatury,
- pojemność niecki STANDARD: zużycie wody od 150-300 l.

Balmed Standard 300 l - wanna do kąpieli balneologicznych

Wanna Balmed 270 to specjalistyczne urządzenie do kąpieli solankowych i kwasowęglowych. Dzięki swojej bezawaryjności i odporności na trudne warunki eksploatacji, stanowi podstawowe wyposażenie największych polskich uzdrowisk, sanatoriów i ośrodków Medical Spa. To sprawdzony standard w balneologii, który łączy trwałość z ergonomią niezbędną w profesjonalnej terapii.

Możliwości zabiegowe:

- balneoterapia: kąpiele chlorkowo-sodowe (solanki), wodorowowęglanowe (szczawy), siarczkowo-siarkowodorowe, radoczynne, termalne,
- kąpiele w płynnej borowinie,
- kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora,
- kąpiele w piwie,
- kąpiele perełkowe - dostępne z opcją **AIR64**

Opcje dodatkowe:

- **AIR 64:** 64 dysze powietrzne do masażu perełkowego, system podgrzewania powietrza, niezależna pompa powietrza (opcja **wyklucza** kąpiele borowinowe oraz z dodatkami tworzącymi zawiesiny np. mleko, piwo)
- **CHROMO 12:** 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24:** 24 pojedyncze źródła światła
- **PODPÓRKA:** podpórka dla pacjentów o niższym wzroście

Dostępne modele:

Model	Ilość zaworów	Ciepła woda	Zimna woda	Słuchawka natrysku	Medium 1	Medium 2	Medium 3

Balmed STANDARD	3	Tak	Tak	Tak			
Balmed STANDARD	4	Tak	Tak	Tak	Tak		
Balmed STANDARD	5	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
Balmed STANDARD	6	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Przed zamówieniem wanny, należy określić model i wybrać wersję pojemnościową, np. "Balmed STANDARD 6" - wanna pozwala na podłączenie do 3 rodzajów mediów. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji **(patrz: zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

Informacje:

Pojemność zabiegowa: 150 l
Pojemność do przelewu: 300 l
Pobór prądu: 5 A
Dostępna liczba zaworów: 3 szt.
Dostępna liczba zaworów: 4 szt.
Dostępna liczba zaworów: 5 szt.
Dostępna liczba zaworów: 6 szt.
Liczba dysz napełniających CO_2: 2
Maksymalny czas napełniania do przelewu: ok. 4 minuty (2x Ø 3 / 4'' DN20, 5 bar)
Maksymalny czas opróżniania: ok. 2 minuty 15 sekund
Zasilanie wyposażenia CHROMO/AIR 64: 230 V / 50 Hz

Model:

Kolor: Calypso, Biały
Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła
AIR 64: nie, tak
Zawory Balmed: 3, 4, 5, 6
Balmed - Podpórka: nie, tak