

Laseroterapia głębokotkankowa - LightForce FXi - OUTLET



Opis produktu:

Laser wysokoenergetyczny LightForce FXi o mocy 15W zapewnia szybkie i spójne leczenie w każdej sytuacji. **Laser LightForce® FXi 15W** doskonale nadaje się do klinik lub centrów rehabilitacji sportowej, które ze względu na charakter swojej działalności leczą swoich pacjentów w wielu miejscach.

Laser FXi jest bardzo lekki, posiada wbudowaną baterię, co umożliwia pracę niezależnie od obecności sieci elektrycznej. Pomimo niewielkich rozmiarów, urządzenie gwarantuje wysoką skuteczność.

- Produkt pełnowartościowy
- powystawowy

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Laseroterapia głębokotkankowa - LightForce FXi 15W

Lasery wysokoenergetyczne LightForce® są znane na całym świecie z opartych na dowodach, innowacyjnych technologii i rozwiązaniach terapeutycznych. Dzięki tysiącom klientów na całym świecie firma **Chattanooga®** szacuje, że ponad 1 milion zabiegów jest wykonywanych miesięcznie przy użyciu laserów **LightForce**.

Urządzenia produkowane w Stanach Zjednoczonych, są rygorystycznie testowane pod kątem jakości oraz bezpieczeństwa.

Ponad 250 zawodowych i uniwersyteckich drużyn sportowych zaufało marce **LightForce®**. Lasery można zobaczyć między innymi: na zapleczu Mistrzostw EFL, Premier League, Igrzysk Olimpijskich, NFL, NBA, MLB, NHL, MLS, PGA Tour, Cirque Du Soleil, UFC i X Games.

Z ponad 7000 artykułów opublikowanych na temat terapii niskoenergetycznej, dobrze ugruntowanej wśród fizjoterapeutów i lekarzy pod względem skuteczności w **leczeniu bólu układu mięśniowo-szkieletowego** i poprawy lokalnego krążenia krwi.

Lasery wysokoenergetyczne na co wskazują badania kliniczne oraz praktyka, są jeszcze skuteczniejsze oferując oprócz **działania biostymulacyjnego, działanie fototermiczne i fotomechaniczne**.

LightForce FXi 15W - funkcje podstawowe:

TECHNOLOGIA INFLUENCE®

Technologia Influence® uwzględnia unikalną charakterystykę pochłaniania energii: brane są pod uwagę specyficzne cechy pacjenta takie jak **budowa anatomiczna ciała, kolor skóry oraz faza kliniczna**. Szczegółowe **ustawienia protokołu leczniczego** dostosowują optymalne parametry w celu zapewnienia maksymalnych rezultatów zabiegowych. Skracają tym samym czas poświęcony na naukę obsługi urządzenia, doboru parametrów co jest istotne zwłaszcza na początku pracy z laserem.

SZYBKĄ WYMIANĄ SOCZEWEK

Szybkie odłączanie i wymiana soczewek w celu optymalnego wyboru podczas terapii.

LightForce FXi 15W w łagodzeniu bólów mięśni i stawów:

Wskazania:

Laseroterapię wysokoenergetyczną stosuje się w leczeniu **bólów mięśni i stawów** związanych z ostrymi i przewlekłymi urazami tkanki miękkiej. Stosowanie terapii tego rodzaju jest również zalecane w celu łagodzenia bólu i sztywności wywołanych **chorobą zwyrodnieniową stawów**, ze względu na zdolność do poprawy lokalnego krążenia krwi.

Powyższe czynniki sprawiają, że **lasery LightForce®** stanowią doskonały wybór przy leczeniu urazów powstających w wyniku uprawiania aktywności fizycznej.

Dowody kliniczne wskazują, iż lasery Lightforce® wspomagają leczenie:

- Bólu szyi (1)
- Bólu dolnej części pleców (2,3)
- Rwy kulszowej (4, 5)

- Zespołu Costena (6, 7)
- Bólu stawów i łokci (8)
- Zapalenia stawów (9)

Unikatowe soczewki do LightForce® FXi

Mały stożek

Ze względu na niewielki obszar, mały stożek nadaje się doskonale do małych obszarów lub obszarów wymagających ogromnej precyzji.

Mała kulka do masażu

Mała kulka przeznaczona jest do stosowania z mocą na niskim lub średnim poziomie. Doskonale nadaje się do leczenia punktów spustowych, okolic twarzy oraz paliczków.

Mała kulka do masażu

Mała kulka przeznaczona jest do stosowania z mocą na niskim lub średnim poziomie. Doskonale nadaje się do leczenia punktów spustowych, okolic twarzy oraz paliczków.

Płaskie okienko

Małe okienko nadaje się doskonale do leczenia tkanek podskórnych o małej lub średniej powierzchni, w szczególności w obecności wyrostków kostnych.

Duża kulka do masażu

Jest to najczęściej stosowana soczewka kontaktowa. Kulka do masażu redukuje rozpraszanie światła na powierzchni, jednocześnie umożliwiając ucisk tkanki. Zastosowanie wyższego poziomu mocy przekształci ją w idealne narzędzie do leczenia pleców, bioder oraz większych grup mięśni.

Duży stożek

Duży stożek przeznaczony jest do zabiegów bezkontaktowych, które wymagają wyższych ustawień mocy, doskonale nadaje się do leczenia większych obszarów lub głębiej położonych tkanek. Ze względu na większą powierzchnię, dużego stożka nie należy stosować do leczenia okolic twarzy oraz małych obszarów.

Akcesoria standardowe do lasera LightForce FXi 15W

NUMER INDEKSU	OPIS
PRD-000424-010-01	600um BHPSonda – system 600um Empower
KIT-000497-000-00-L	Pojemnik z 4 soczewkami zabiegowymi BDA(Zawiera: Pojemnik, dużą kontaktową kulkę do masażu, duży bezkontaktowy stożek, małą kontaktową kulkę do masażu, mały bezkontaktowy stożek)
PRD-000229-000-L	Duża kontaktowa kulka BDASoczewka zabiegowa – duża kontaktowa kulka do masażu

PRD-000230-000-L	Duży stożek BDASoczewka zabiegowa – duży bezkontaktowy stożek
PRD-000232-000-L	Mały stożek BDASoczewka zabiegowa – mały bezkontaktowy stożek
ELX-000767-000-L	Zasilacz XP Power 150W 12V AC/DC
PRT000297-L	Bateria
PRD-000807-000-01	Torba LTC - LightForceTorba do systemu LightForce 15W

Zabieg wykonywany metodą kontaktową powoduje ucisk tkanki, co zmniejsza ilość odbitego promieniowania. Dzięki temu więcej energii dociera do tkanek oraz zwiększa się również głębokość penetracji.

Moc

Lasery LightForce® o mocach od 15 do 40 W zapewniają niezbędną energię potrzebną do leczenia tkanek głębokich. Duża moc wpływa na skrócenie czasu potrzebnego do zaaplikowania odpowiedniej dawki energii, pozwalając terapeutom na skrócenie czasu potrzebnego do skutecznego leczenia.

Wyższa moc umożliwia głębsze i szybsze leczenie, jednocześnie pokrywając większą powierzchnię tkanki w krótszym czasie.

Czas zabiegu

Przy średnim czasie zabiegu wynoszącym 4-7 minut, terapeuci mogą stosować leczenie jako część ogólnego planu rehabilitacji. Krótki czas zabiegu optymalizuje pracę, pozwala na przyjęcie większej liczby pacjentów.

Dane techniczne:

Typ Lasera:	klasa IV, półprzewodnikowy
Długość fali lasera [nm]:	980/810
Moc lasera [W]:	0,5 - 15
Tryby pracy:	ciągły lub pulsacyjny
Promień wodzący [nm, mW]:	650 nm, 4.5 mW
Wymiary [cm]:	38 x 28 x 20
Waga [kg]:	3,2
Gwarancja:	24 miesiące

Zestawienie aparatów LightForce

Model:	LightForce XLi 40W	LightForce XPi 25W	LightForce XFi 15W
Maksymalna moc	40	25	15

Średnia [W]:			
Długość fali [nm]:	980/810	980/810	980/810
Praca ciągła lub pulsacyjna [Hz], pulsacyjna o częstotliwości: 2, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10 000:	tak	tak	tak
Sonda Smart - ocenia prędkość skaningu, zapewnia wizualną i sensoryczną (wibracja) informację zwrotną w czasie rzeczywistym:	tak	tak	nie
Sonda Smart - rozpoznaje rodzaj soczewki pozwalając dobrać maksymalną bezpieczną moc urządzenia:	tak	tak	nie
Włącznik promieniowania typu Start/Stop dostępny na sondzie zabiegowej:	tak	tak	tak
Liczba aplikatorów:	6	5	5
Mały stożek:	nie	tak	tak
Mała kulka:	tak	tak	tak
Płaskie okienko:	tak	tak	tak
Duża kulka:	tak	tak	tak
Duży stożek:	tak	tak	tak
Stożek XL:	tak	nie	nie
Walek:	tak	nie	nie
Torba transportowa:	tak	tak	tak
Okulary ochronne (3 szt.):	tak	tak	tak
Sterowanie za pomocą 10 calowego ekranu dotykowego:	tak	tak	tak
Aktualizacja oprogramowania przez port USB:	tak	tak	tak
Wbudowany akumulator:	nie	nie	tak
Laser diodowy, klasa IV:	tak	tak	tak
Wymiary [cm]:	43 x 28 x 26	43 x 28 x 26	38 x 28 x 20

Waga [kg]:	9	9	3,2
Zasilanie [V, Hz, VA]:	100-240, 50/60, 400	100-240, 50/60, 400	100-240, 50/60, 400
Oryginalny wózek (wyposażenie dodatkowo płatne):	tak	tak	tak

Prezentacja produktu:

BADANIA KLINICZNE

- 1. Chow RT, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bjordal JM. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta- analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Lancet. 2009 Dec 5;374(9705):1897-908. doi: 10.1016/30140-6736(09)61522-1. Epub 2009 Nov 13. Erratum in: Lancet. 2010 Mar 13;375(9718):894. PMID: 19913903.
- 2. Alayat MS, Atya AM, Ali MM, Shosha TM. Long-term effect of high-intensity laser therapy in the treatment of patients with chronic low back pain: a randomized blinded placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2014 May;29(3):1065-73. doi: 10.1007/s10103-013-1472-5. Epub 2013 Nov 2.
- 3. Yousefi-Nooraie R, Schonstein E, Heidari K, Rashidian A, Pennick V, Akbari-Kamrani M, Irani S, Shakiba B, Mortaz Hejri SA, Mortaz Hejri SO, Jonaidi A. Low level laser therapy for nonspecific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD005107. doi: 10.1002/14651858.CD005107.pub4. PMID: 18425909.
- 4. Holanda VM, Chavantes MC, Silva DF, de Holanda CV, de Oliveira JO Jr, Wu X, Anders JJ. Photobiomodulation of the dorsal root ganglion for the treatment of low back pain: A pilot study. Lasers Surg Med. 2016 Sep;48(7):653-9. doi: 10.1002/lsm.22522. Epub 2016 May 2. PMID: 27135465.
- 5. Jovicic M, Konstantinovic L, Lazovic M, Jovicic V. Clinical and functional evaluation of patients with acute low back pain and radiculopathy treated with different energy doses of low level laser therapy. Vojnosanit Pregl. 2012 Aug;69(8):656-62. PMID: 22924260.
- 6. Abbasgholizadeh ZS, Evren B, Ozkan Y. Evaluation of the efficacy of different treatment modalities for painful temporomandibular disorders. Int J Oral Maxillofac Surg. 2020 May;49(5):628-635. doi: 10.1016/j.ijom.2019.08.010. Epub 2019 Sep 21. PMID: 31547949.
- 7. Khairnar S, Bhate K, S N SK, Kshirsagar K, Jagtap B, Kakodkar P. Comparative evaluation of low-level laser therapy and ultrasound heat therapy in reducing temporomandibular joint disorder pain. J Dent Anesth Pain Med. 2019 Oct;19(5):289-294. doi: 10.17245/jdapm.2019.19.5.289. Epub 2019 Oct 30. PMID: 31723669; PMCID: PMC6834715.
- 8. Roberts DB, Kruse RJ, Stoll SF. The effectiveness of therapeutic class IV (10 W) laser treatment for epicondylitis. Lasers Surg Med. 2013 Jul;45(5):311-7. doi: 10.1002/lsm.22140. Epub 2013 Jun 3. PMID: 23733499.
- 9. Dima R, Tieppo Francio V, Towery C, Davani S. Review of Literature on Low-level Laser Therapy Benefits for Nonpharmacological Pain Control in Chronic Pain and Osteoarthritis. Altern Ther Health Med. 2018 Sep;24(5):8-10. PMID: 28987080.

Informacje:

Model: