

# Podnośnik mobilny pacjenta Levitop Comfort

## Opis produktu:

**Podnośnik Levitop Comfort** ułatwia podnoszenie i transport pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.

## Zdjęcia produktu:












## Szczegółowy opis produktu:

# Podnośnik mobilny pacjenta Levitop Comfort

**Podnośnik Levitop Comfort** to elegancki i szybki podnośnik jezdny przeznaczony do pomocy w podnoszeniu, w transporcie w pomieszczeniach i zmiany pozycji osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. **Podnośnik Levitop Comfort** umożliwia podnoszenie pacjenta z **łóżka rehabilitacyjnego, wanny lub brodzika**, a nawet bezpośrednio z podłogi dzięki odpowiedniej podwieszce.

Pojemny akumulator daje możliwość wykonania ok. **20 pełnych cykli** podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu przy **maksymalnym obciążeniu 230 kg**.

## Cechy charakterystyczne:

- Podnośnik w standardzie wyposażony jest w czteropunktowe elektryczne zawiesie (z siłownikiem do pochylania)
- Zawiesie obraca się 360o z możliwością blokady w czterech pozycjach (90o)
- Koła umożliwiające manewrowanie nawet w niewielkich i wąskich pomieszczeniach
- Tylne koła wyposażone w hamulec
- Pilot dołączony do zestawu
- Regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pilota
- Mechanizm opuszczania awaryjnego zwiększający bezpieczeństwo pacjenta

## Zalety:

- Prosty w użyciu pilot
- Rozstawienie nóg sterowane pilotem
- Szeroki wybór podwieszek: transportowe, kąpielowe, toaletowe
- Koła skrętne 360o z hamulcami

## Kompatybilne zawiesia:

- **4 ESB-A** - elektryczne, 4-punktowe

**Główne zastosowanie:**

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

## Levitop Comfort - cechy produktu:

**Obrotowe mocowanie zawiesia** - obracany o 360°

**Mocna konstrukcja** - rama wykonana z wytrzymałego metalu

**Solidne mocowanie podwieszki (4-punktowe)** - klipsy do ramion podnoszących podwieszkę

**Pilot zdalnego sterowania** - ergonomiczny i łatwy w użyciu

**Kółka z hamulcem** - hamulce w tylnych kołach uniemożliwiają ruch urządzenia podczas użytkowania

**Blokada obrotu podwieszki** - możliwość blokady w 4 pozycjach, co 90°

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

**Przeciągnij**, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

- Levitop
- Levitop eFlow

## Informacje:

Kategoria: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Szerokość: 67 cm
Długość: 130 cm
Maksymalny udźwig: 230 kg
Sterowanie: pilot przewodowy
Promień skrętu: 72–79 cm
Wysokość nóg podstawy: 11,5 cm
Pojemność akumulatora: 2,9 Ah
Masa urządzenia: 66 kg
Poziom hałasu: 52 dB
Rodzaj zawiesia: manualne
Rodzaj zawiesia: stałe
Zakres regulacji rozstawu nóg: 52–103 cm
Funkcje: podnoszenie z podłogi
Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenie
Funkcje zdalnego sterowania: opuszczanie
Funkcje zdalnego sterowania: regulacja rozstawu nóg
Funkcje zdalnego sterowania: regulacja zawiesia
Zastosowanie: transport pacjenta
Stopień ochrony IP: IPX4
Typ produktu: Podnośnik
Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Rodzaj konstrukcji: mobilny
Regulacja rozstawu nóg: elektryczna
Awaryjne opuszczanie: tak
Szerokość podstawy zewnętrzna minimalna: 67 cm
Szerokość podstawy wewnętrzna maksymalna: 103 cm
Przycisk zatrzymania awaryjnego: tak
Obrót ramienia podnoszącego: 360°
Średnica kółek bez hamulca: 10 cm
Średnica kółek z hamulcem: 12,5 cm
Szerokość podstawy wewnętrzna minimalna: 52 cm
Szerokość podstawy zewnętrzna maksymalna: 118 cm

## Model:

Moduł wagi: nie, tak
eFlow: nie, tak